

# SAGOLA

an Elcometer company



**Equipement  
professionnel pour  
le quincaillerie et  
fourniture  
industrielle**



[www.sagola.com](http://www.sagola.com)

**FABRIQUÉ EN  
ESPAGNE**

## 3300 GTO

### Nouveau modèle 3300 GTO. Versatilité

SAGOLA renouvelle le moyenne-haute gamme des pistolets pour finition. Corps en aluminium forgé et anisé. En offrant un produit de très haute qualité, avec un excellent rapport qualité-prix. Chapeau EPA: Faible consommation d'air avec haute qualité d'application. Chapeau HVLP: Maximum d'épargne en peinture et minimum de brouillard.

VERSION	CODE BOX	CODE VALISE
1.40 [HVLP]	10141555	10141575
1.60 [HVLP]	10141556	10141576
1.80 [HVLP]	10141557	10141577
1.40 [EPA]	10141562	10141578
1.60 [EPA]	10141563	10141579
1.80 [EPA]	10141564	10141580
2.20 [64S]	10141572	10141585
2.80 [62S]	10141574	10141586



## Classic Pro XD

### Faible consommation d'air Robustesse et fiabilité maximale

Un nouveau corps avec une ergonomie améliorée. Conception axe unique, moins de pièces. Régulateurs en aluminium. Buse et aiguille en acier inoxydable.

Système conventionnel ou HVLP. Grande vitesse. Facilité d'application.

VERSION	CODE	VERSION	CODE
1.40 [21]	10141607	1.40 [HVLP]	10141608
1.60 [21]	10141606	1.60 [HVLP]	10141609
1.80 [21]	10141602	1.80 [HVLP]	10141610
2.00 [25]	10141604		
2.50 [36]	10141603		
2.80 [28]	10141605		



## RC2

### Régulateur débit d'air

Petit et léger. Manomètre d'haute qualité avec échelle en vert pour les pistolets d'haute transfert.

CODE 4000335



## Classic Lux

### Léger et polyvalent

Faible consommation d'air. Système de peinture conventionnel. Régulateurs de ventilateur, produit et débit d'air. Dépôt avec système anti-égouttage. Emaux, vernis, apprêts, fonds.

VERSION	CODE
1.40 [40]	20141406
1.60 [40]	20141401
1.80 [40]	20141402
2.50 [42]	20141403



VERSION GRAVITE  
Classic Lux

## Junior G

### Nouveau corps chromé Nouvelles Chapeau

Pistolet à gravité à transfert élevé. Très faible consommation d'air: 150 L/min. Robuste, léger et nouveau design plus ergonomique. Idéale pour travailler avec des compresseurs de 1,5 HP. Régulateur de produit et d'éventail. Il Est disponible en blister ou boîte.

VERSION	CODE
1.40 [boîte]	20141904
1.60 [boîte]	20141903
1.80 [boîte]	20141902
1.80 [blister]	20141905



## Classic Lux

### Robuste et économique

Pistolet à succion. Léger et polyvalent. Très faible consommation d'air. Système de peinture conventionnel. Régulateurs de ventilateur, produit et débit d'air. Réservoir avec une grande capacité. Fixation avec bride, couvercle anti-égouttage et joint de clôture.

VERSION	CODE
1.60 [38]	20121101
1.80 [39]	20121102

VERSION SUCCION  
Classic Lux



# Basse pression - Traitement de l'air

## 472 PRO

CODE 10130102

**Basse pression**  
**Ergonomie optimale**  
**Très faible consommation d'air**  
**Faible brouillard**

Pistolet avec chapeau de mélange interne qui permet de travailler avec une très faible consommation: seulement 65 L/min et une pression très faible 1-2 bar. Il est conçu pour des applications multi-usages, en obtenant toujours la meilleure qualité de finition, même avec une haute viscosité.



VERSION	CODE
240V/50Hz	10610102
110V/60Hz	10610106



### Kit compresseur 777 + Pistolet 472 Pro

Grâce à sa légèreté et à sa taille, cet équipement vous permettra de travailler n'importe où sans devoir transporter de gros compresseurs.

## 479 PLUS

**Filterer**  
**Purificateur**  
**Régulateur**

Grand débit d'air. Manomètre de qualité. Système de contrôle de haute fiabilité. Adaptable à toutes les tailles de tuyau, avec les raccords incluses.



VERSION	CODE
1/2"	10730401
3/8"	10730402
1/4"	10730403

## 970 PLUS

**Filterer**  
**Purificateur**  
**Lubrifiant**

Contrôle précis d'apport d'huile grâce à son volet de réglage par "égouttage", aucune perte de pression due à sa conception "en ligne". Grande fiabilité et productivité dans un minimum d'espace.



VERSION	CODE
1/2"	10750301
3/8"	10750302
1/4"	10750303

### Ligne FR Purificateur Régulateur

Systèmes de peinture ou systèmes de soufflage, dans l'industrie du bois et du métal, plastiques, céramiques,...

VERSION	CODE
1/2"	40000181
3/8"	40000180
1/4"	40000179



### Ligne FRL Purificateur Régulateur

Augmentation de la durabilité de vie et amélioration de la performance de la machine pneumatique

VERSION	CODE
1/2"	40000224
3/8"	40000223
1/4"	40000222



### Classic P1

Pistolet à nettoyage moteur fabriqué en aluminium. Dépôt de fermeture rapide 1 L. Chapeau métallique. Débit réglable.

CODE 20340701



### Classic S1

Pistolet Souffleur. Fabriqué en aluminium. Léger et robuste. Chapeau métallique.

CODE 20340601

### Pistolet pneumatique anti-gravier 416

Pistolet Pneumatique à cartouches d'anti-gravier et protection du soubassement. Fonctionnement par succion. Pistolet pour l'application de cartouches pour l'insonorisation, standard 1L. Fileté direct au cartouche. Chapeau métallique réglable pour contrôler la texture et la distribution du produit.



CODE 20330401

### Pistolet de scellement 3900 Plus

Pistolets pneumatique de scellement, efficace et légère, pour répondre aux besoins de base pour l'atelier, dans des travaux d'assemblage des structures, des réparations ou l'installation de fenêtres. valve de décharge rapide, pour plus de précision et de contrôle du produit.

VERSION	CODE
3900 Plus	10330201
3900 Plus M4	10330401
3900 Plus M6	10330402



## Réservoir Sous-Pression

### CLASSIC 30 INOX

#### Équipement Complet

Pot à pression 30 L. avec poignée de transport pliable. Sortie inférieure de produit. Pistolet très rapide et niveau de transfert élevé (plus de 80%). Grande robustesse. Equipement pour la signalisation routière, mastics avec pistolets, épaisseurs élevées, étanchéité, intumescent, protection du sol, produits denses en général.

Comprend 4100 XTREME PD 6.00 [PD1] et 10 m. tuyaux d'air et produit.

CODE 20530705



## Pompe pneumatique

### DM 1/300

#### Équipement Complet

30 L. libre circulation. Pompe de double membrane. Production Moyenne. Pour finitions et apprêt sous-couches. Régulateur de produit de haute précision. Système anti-pulsation et double filtre de produit. Laquage, vernis, bicouches, émaux. Produits avec viscosité moyenne.

Comprend X 4100 series pression 1.20 [XT01B] et 5 m. tuyaux d'air et produit.

CODE 30920599



### 610

#### Équipement Complet

Réservoir sous-pression, 10 L de capacité. Corps en acier et couvercle en aluminium. Sortie du produit supérieure. Valide pour l'application des peintures de basse-moyenne viscosité.

Comprend 3300 GTO pression 1.40 [EPA] et 5 m. tuyaux d'air et produit.

CODE 10540798



### PREMIUM 429 N

#### Peinture style pierre, moucheté et produits visqueux. Décoration

Régulateur de produit et régulateur de débit d'air. Godet 5L avec poignée d'haute qualité et couvercle amovible pour le nettoyage. Chapeaux 4.5, 6 et 8 mm. Revêtement antiadhésif sur le corps du pistolet pour faciliter le nettoyage.

CODE 10140201



### 612

#### Capacité du réservoir: 2,5 litres

Valide pour peintures base à l'eau et solvant. Facile à utiliser et maintenance minimale. Sortie supérieure du produit et régulateur de pression.

Comprend X 4100 series pression 1.20 [XT01B] et 1,8 m. tuyaux d'air et produit.

CODE 10540899



#### Ponceuse orbital Haute performance Finition de grande qualité

Si vous cherchez une finition de qualité libre de marques, vous pouvez compter sur la série L. Conçu pour travailler confortablement, les ponceuses de la Série L sont la nouveauté dans la réduction des vibrations et haute performance.



VERSION	CODE	OSCILLATION
L 505	40000232	5 mm.
L 252	40000231	2,5 mm.
L 252R	40000230	2,5 mm.

## Raccords rapides



VERSION	CODE
BSPT 1/4"	11010524
BSPT 3/8"	11010525
BSPT 1/2"	11010526



VERSION	CÓDIGO
BSPP 1/4"	11010424
BSPP 3/8"	11010425
BSPP 1/2"	11010426



VERSION	CODE
Espiga 8mm.	11010624
Espiga 10mm.	11010625

## Connecteurs



VERSION	CODE
BSPT 1/4"	11020420
BSPT 3/8"	11020421
BSPT 1/2"	11020422



VERSION	CODE
BSPP 1/4"	11020520
BSPP 3/8"	11020521
BSPP 1/2"	11020522



VERSION	CODE
Espiga 8mm.	11020621
Espiga 10mm.	11020622

### Classic MP2

CODE 14810201

#### Masque respiratoire

Masque avec double filtre à peinture contre les vapeurs organiques et les solvants. Corps facial en caoutchouc thermoplastique. Fixation avec bande élastique. Approbation: FBC-9086 A

